




KALVOPUMPPU 1 1/2" SST-PTFE-PTFE ATEX



Part No
UP15A-BSS-STZ

TEKNISET TIEDOT

KALVOPUMPPU 1 1/2" SST-PTFE-PTFE ATEX

SAMOA-kalvopumppu - paineilmakäyttöinen kiinteään tai kannettavaan käyttöön. Voi käydä kuivana ilman vaurioita eikä vaadi sähköliitäntää. Valitusta materiaalista riippuen käsittelee sekä puhtaita, likaisia, syövyttäviä että hankaavia nesteitä. Automaattinen käynnistys/pysäytys, kun ulostulo on auki/suljettu. Yleismalliset asennusmitat helpottavat vaihtoa useimpien kilpailijoiden mallien kanssa.

TEKNISET TIEDOT	
Part No	UP15A-BSS-STZ
Suhde	1:1
Kapasiteetti	475 l / min
Ilmaliitäntä	1/2" (F) NTP
Suurin ilmanpaine	0,8 (8) MPa (bar)
Tuloaukko	1 1/2" (F) BSP
Ulostulo	1 1/2" (F) BSP
Tiiviste	PTFE / Teflon®
Imukorkeus	9 m
Suurin hiukkaskoko	6,4 (1/4) mm (inch)
Pumpun kotelon materiaali	Ruostumaton teräs (AISI 316)
Kalvomateriaali	PTFE / Teflon®
Materiaalipallot	PTFE / Teflon®
Palloistukan materiaali	Ruostumaton teräs (AISI 316)
Varmentaminen	Ex II2 GD IIB/IIC 95 °C
Paino brutto	40 kg
Tilastollinen luku	84138100

RELATED PRODUCTS

PART NO	KUVAUS	Kuvaus
UP15R-AM-1A0	Ilmamoottorisarja UP15A	
UP15R-AM-300	Ilma-akselisarja, UP15	
UP15R-WP-S00	Istuinsarja 316 SST UP15	
42132	Painemittarilla varustettu säädin 1/2" (F) BSP	
UP15R-WP-99T	Istuimen O-rengassarja PTFE UP15	
UP15R-AM-200	Ilma-anturisarja UP15	
42121	Suodatin/säädin 1/2" (F) BSP	
853443	Sovitin suora 1/2" (F) BSP-(M) NPT	
28515	Neulaventtiili 1/2" (F) - (M) BSP	
UP15R-WP-0T0	Pallosarja PTFE UP15	
UP15R-WP-00Z	Kalvosarja PTFE UP15A	