



# KALVOPUMPPU UE 1/2" SST-SANTOPRENE-SST ATEX



Part No  
UE05A-NSS-SSA-B0






## TEKNISET TIEDOT

### KALVOPUMPPU UE 1/2" SST-SANTOPRENE-SST ATEX

SAMOA-kalvopumppu - paineilmakäyttöinen kiinteään tai kannettavaan käyttöön. Voi käydä kuivana ilman vaurioita eikä vaadi sähköliitintä. Valitusta materiaalista riippuen käsittelee sekä puhtaita, likaisia, syövyttäviä että hankaavia nesteitä. Automaattinen käynnistys/pysäytys, kun ulostulo on auki/suljettu. Yleismalliset asennusmitat helpottavat vaihtoa useimpien kilpailijoiden mallien kanssa.

TEKNISET TIEDOT	
Part No	UE05A-NSS-SSA-B0
Suhde	1:1
Tiedot	Läckagedetektorer via optisk-elektriska sensorer
Kapasiteetti	54 l / min
Ilmaliitintä	1/4" (F) NTP
Suurin ilmanpaine	0,8 (8) MPa (bar)
Tuloaukko	1/2" (F) NTP
Ulostulo	1/2" (F) NTP
Tiiviste	EPDM
Imukorkeus	8 m
Suurin hiukkaskoko	2,5 (3/32") mm (inch)
Pumpun kotelon materiaali	Ruostumaton teräs (AISI 316)
Kalvomateriaali	Santoprene®
Materiaalipallot	Ruostumaton teräs (AISI 316)
Palloistukan materiaali	Ruostumaton teräs (AISI 316)
Varmentaminen	Ex II2 GD IIB/IIC 95 °C
Paino brutto	7 kg
Tilastollinen luku	84138100

**RELATED PRODUCTS**

PART NO	KUVAUS	
UP05R-WP-S00	Istuinsarja 316 SST UP05:lle	
UP05R-AM-200	Ilma-anturisarja UP05	
UP05R-WP-0S0	Pallosarja 316 SST UP05	
UP05R-WP-99E	EPDM-tiivisterengassarja UP05	
UP05R-AM-1A0	Ilmamoottorisarja UP05A	
UP05R-WP-00A	Kalvosarja Santoprene UP05	