

## **MEMBRANPUMP 2" ALUMINIUM-INGJUTEN GÄNGA/PTFE-PTFE ATEX 650 L/MIN**



Artikelnr.  
UP20A-BAC-STT

## TEKNISKA DATA

### MEMBRANPUMP 2" ALUMINIUM-INGJUTEN GÄNGA/PTFE-PTFE ATEX 650 L/MIN

SAMOA membranpump - tryckluftsdreven för stationär eller portabel användning. Kan köras torr utan skador och kräver ingen elanslutning. Hanterar beroende på materialval både rena, smutsiga, frätande och abrasiva vätskor. Universella installationsmått för enkelt byte mot de flesta konkurrentmodeller.

TEKNISKA DATA	
Artikelnr.	UP20A-BAC-STT
Tryckförstärkning	1:1
Kapacitet	650 l/min fritt flöde
Luftanslutning	3/4" Inv NPT
Max luftryck	0,8 (8) MPa (bar)
Inlopp	2" Inv (G)
Utlopp	2" Inv (G)
Sughöjd max	8 m
Max partikelstorlek	6,4 (1/4) mm (tum)
Material pumphus	Aluminium
Material membran	PTFE / Teflon®
Material kulor	PTFE / Teflon®
Material säten	Rostfritt stål (AISI 316)
Certifiering	Ex II2 GD IIB/IIC 95 °C
Statistiskt nummer	84138100

ARTIKELNR.	BESKRIVNING	
UP20R-AM-1A0	Luftmotor UP20A	
UP20R-WP-S00	Ventilsäten Syrafast rostfritt stål 316 sats till UP20	
42126	Filterregulator med vattenavskiljare 3/4" Inv (G)	
APD20A-BAC-Z	Pulsationsdämpare 2" Aluminium-PTFE ATEX	
UP20R-WP-00T	Membransats PTFE, Ingjuten gänga, till UP20	
UP20R-AM-200	Luftsensor sats till UP20	
UP20R-WP-0T0	Kulor PTFE sats, till UP20	
UP20R-WP-99T	O-ringssats PTFE till ventilsäten UP20A	