

MEMBRANPUMP 1/2" DELAT INLOPP/UTLOPP PP-PTFE-PTFE



Artikelnr.
UP05B-DPS-PTZ

TEKNISKA DATA

MEMBRANPUMP 1/2" DELAT INLOPP/UTLOPP PP-PTFE-PTFE

SAMOA membranpump - tryckluftsdriven för stationär eller portabel användning. Kan köras torr utan skador och kräver ingen elanslutning. Hanterar beroende på materialval både rena, smutsiga, frätande och abrasiva vätskor. Universella installationsmått för enkelt byte mot de flesta konkurrentmodeller.

TEKNISKA DATA	
Artikelnr.	UP05B-DPS-PTZ
Tryckförstärkning	1:1
Kapacitet	54 l/min fritt flöde
Luftanslutning	1/4" Inv NPSM
Max lufttryck	0,8 (8) MPa (bar)
Inlopp	1/2" Inv (G)
Utlopp	1/2" Inv (G)
Tätningar	PTFE / Teflon®
Sughöjd max	8 m
Max partikelstorlek	2,5 (3/32") mm (tum)
Material pumphus	Polypropylen
Material membran	PTFE / Teflon®
Material kulor	PTFE / Teflon®
Material säten	Polypropylen
Vikt Brutto	3,41 kg
Statistiskt nummer	84138100

ARTIKELNR.	BESKRIVNING	
UP05R-WP-P00	Ventilsäten PP sats till UP05B	
28513	Nålventil 1/4" Inv-Utv (G) Tryckluft Mässing	
UP05R-AM-200	Luftsensor sats till UP05	
42107	Filterregulator med vattenavskiljare inkl manometer 1/4" Inv (G)	
UP05R-WP-00Z	Membransats PTFE till UP05	
42131	Regulator med manometer 1/4" Inv (G)	
UP05R-AM-1B0	Luftmotor UP05B	
UP05R-WP-0T0	Kulor PTFE sats, till UP05	
UP05R-WP-99T	O-ringssats PTFE till ventilsäten UP05	