


MEMBRANPUMP 1 1/2" SST-PTFE-PTFE ATEX 475 L/MIN













Artikelnr.
UP15A-BSS-STZ

TEKNISKA DATA

MEMBRANPUMP 1 1/2" SST-PTFE-PTFE ATEX 475 L/MIN

SAMOA membranpump - tryckluftsdreven för stationär eller portabel användning. Kan köras torr utan skador och kräver ingen elanslutning. Hanterar beroende på materialval både rena, smutsiga, frätande och abrasiva vätskor. Universella installationsmått för enkelt byte mot de flesta konkurrentmodeller.

TEKNISKA DATA	
Artikelnr.	UP15A-BSS-STZ
Tryckförstärkning	1:1
Kapacitet	475 l/min fritt flöde
Luftanslutning	1/2" Inv NPT
Max luftryck	0,8 (8) MPa (bar)
Inlopp	1 1/2" Inv (G)
Utlopp	1 1/2" Inv (G)
Tätningar	PTFE / Teflon®
Sughöjd max	9 m
Max partikelstorlek	6,4 (1/4) mm (tum)
Material pumphus	Rostfritt stål (AISI 316)
Material membran	PTFE / Teflon®
Material kulor	PTFE / Teflon®
Material säten	Rostfritt stål (AISI 316)
Certifiering	Ex II2 GD IIB/IIC 95 °C
Vikt Brutto	40 kg
Statistiskt nummer	84138100

ARTIKELNR.	BESKRIVNING	
UP15R-AM-1A0	Luftmotor UP15A	
UP15R-AM-300	Membranaxel sats, till UP15A	
UP15R-WP-S00	Ventilsäten rostfritt stål 316 SST sats till UP15A	
42132	Regulator med manometer 1/2" Inv (G)	
UP15R-WP-99T	O-ringssats PTFE till ventilsäten UP15	
UP15R-AM-200	Luftsensor sats till UP15	
42121	Filterregulator med vattenavskiljare 1/2" Inv (G)	
853443	Adapter rak 1/2" Inv (G)-Utv NPT	
28515	Nålventil 1/2" Inv-Utv (G) Tryckluft Mässing	
UP15R-WP-0T0	Kulor PTFE sats till UP15	
UP15R-WP-00Z	Membransats PTFE till UP15A	