

MEMBRANPUMP 1 1/2" PP-PTFE-PTFE



Artikelnr.
UP15P-CPS-PTZ

TEKNISKA DATA

MEMBRANPUMP 1 1/2" PP-PTFE-PTFE

SAMOA membranpump - tryckluftsdriven för stationär eller portabel användning. Kan köras torr utan skador och kräver ingen elanslutning. Hanterar beroende på materialval både rena, smutsiga, frätande och abrasiva vätskor. Universella installationsmått för enkelt byte mot de flesta konkurrentmodeller.

TEKNISKA DATA	
Artikelnr.	UP15P-CPS-PTZ
Tryckförstärkning	1:1
Kapacitet	475 l/min fritt flöde
Luftanslutning	1/2" Inv NPT
Max lufttryck	0,8 (8) MPa (bar)
Inlopp	1 1/2" Fläns DIN/ANSI
Utlopp	1 1/2" Fläns DIN/ANSI
Tätningar	PTFE / Teflon®
Sughöjd max	9 m
Max partikelstorlek	6,4 (1/4) mm (tum)
Material pumphus	Polypropylen
Material membran	PTFE / Teflon®
Material kulor	PTFE / Teflon®
Material säten	Polypropylen
Vikt Brutto	29,4 kg
Statistiskt nummer	84138100

ARTIKELNR.	BESKRIVNING	
UP15R-WP-99T	O-ringssats PTFE till ventilsäten UP15	
UP15R-WP-P00	Ventilsäten PP sats till UP15P	
853443	Adapter rak 1/2" Inv (G)-Utv NPT	
APD20B-FPS-Z	Pulsationsdämpare 2" Polypropylen-PTFE	
28515	Nålventil 1/2" Inv-Utv (G) Tryckluft Mässing	
UP15R-WP-0T0	Kulor PTFE sats till UP15	
42121	Filterregulator med vattenavskiljare 1/2" Inv (G)	
UP15R-AM-200	Luftsensor sats till UP15	
UP15R-WP-00H	Membransats PTFE till UP15P	
UP15R-AM-1P0	Luftmotor UP15P	