


MEMBRANPUMP 1 1/2" SST-SANTOPRENE- SANTOPRENE ATEX 475 L/MIN



Artikelnr.
UP15A-BSS-MMA

TEKNISKA DATA

MEMBRANPUMP 1 1/2" SST-SANTOPRENE-SANTOPRENE ATEX 475 L/MIN

SAMOA membranpump - tryckluftsdreven för stationär eller portabel användning. Kan köras torr utan skador och kräver ingen elanslutning. Hanterar beroende på materialval både rena, smutsiga, frätande och abrasiva vätskor. Universella installationsmått för enkelt byte mot de flesta konkurrentmodeller.

TEKNISKA DATA	
Artikelnr.	UP15A-BSS-MMA
Tryckförstärkning	1:1
Kapacitet	475 l/min fritt flöde
Luftanslutning	1/2" Inv NPT
Max luftryck	0,8 (8) MPa (bar)
Inlopp	1 1/2" Inv (G)
Utlopp	1 1/2" Inv (G)
Tätningar	Nej
Sughöjd max	9 m
Max partikelstorlek	6,4 (1/4) mm (tum)
Material pumphus	Rostfritt stål (AISI 316)
Material membran	Santoprene®
Material kulor	Santoprene®
Material säten	Santoprene®
Certifiering	Ex II2 GD IIB/IIC 95 °C
Vikt Brutto	40 kg
Statistiskt nummer	84138100

ARTIKELNR.	BESKRIVNING	
UP15R-AM-200	Luftsensor sats till UP15	
42132	Regulator med manometer 1/2" Inv (G)	
UP15R-AM-1A0	Luftmotor UP15A	
UP15R-WP-0M0	Kulor Santoprene sats till UP15	
42121	Filterregulator med vattenavskiljare 1/2" Inv (G)	
UP15R-AM-300	Membranaxel sats, till UP15A	
28515	Nålventil 1/2" Inv-Utv (G) Tryckluft Mässing	
UP15R-WP-00A	Membransats Santoprene till UP15	
UP15R-WP-M00	Ventilsäten Santoprene sats till UP15A	
853443	Adapter rak 1/2" Inv (G)-Utv NPT	