

MEMBRANPUMP 1 1/2" PP-SANTOPRENE- SANTOPRENE



Artikelnr.
UP15P-CPS-PMA

TEKNISKA DATA

MEMBRANPUMP 1 1/2" PP-SANTOPRENE-SANTOPRENE

SAMOA membranpump - tryckluftsdriven för stationär eller portabel användning. Kan köras torr utan skador och kräver ingen elanslutning. Hanterar beroende på materialval både rena, smutsiga, frätande och abrasiva vätskor. Universella installationsmått för enkelt byte mot de flesta konkurrentmodeller.

TEKNISKA DATA	
Artikelnr.	UP15P-CPS-PMA
Tryckförstärkning	1:1
Kapacitet	475 l/min fritt flöde
Luftanslutning	1/2" Inv NPT
Max lufttryck	0,8 (8) MPa (bar)
Inlopp	1 1/2" Fläns DIN/ANSI
Utlopp	1 1/2" Fläns DIN/ANSI
Tätningar	Santoprene®
Sughöjd max	9 m
Max partikelstorlek	6,4 (1/4) mm (tum)
Material pumphus	Polypropylen
Material membran	Santoprene®
Material kulor	Santoprene®
Material säten	Polypropylen
Vikt Brutto	21,9 kg
Statistiskt nummer	84138100

ARTIKELNR.	BESKRIVNING	
28515	Nålventil 1/2" Inv-Utv (G) Tryckluft Mässing	
42132	Regulator med manometer 1/2" Inv (G)	
UP15R-WP-99E	O-ringssats EPDM till ventilsäten UP15	
UP15R-AM-200	Luftsensor sats till UP15	
UP15R-AM-1P0	Luftmotor UP15P	
UP15R-WP-P00	Ventilsäten PP sats till UP15P	
UP15R-WP-00A	Membransats Santoprene till UP15	
UP15R-WP-0M0	Kulor Santoprene sats till UP15	
42121	Filterregulator med vattenavskiljare 1/2" Inv (G)	
APD20B-FPS-A	Pulsationsdämpare 2" Polypropylen-Santoprene	