

MEMBRANPUMP 1" ALUMINIUM-BUNA-N-BUNA-N ATEX 200 L/MIN



Artikelnr.
UP10A-BAS-NNG

TEKNISKA DATA

MEMBRANPUMP 1" ALUMINIUM-BUNA-N-BUNA-N ATEX 200 L/MIN

SAMOA membranpump - tryckluftsdreven för stationär eller portabel användning. Kan köras torr utan skador och kräver ingen elanslutning. Hanterar beroende på materialval både rena, smutsiga, frätande och abrasiva vätskor. Universella installationsmått för enkelt byte mot de flesta konkurrentmodeller.

TEKNISKA DATA	
Artikelnr.	UP10A-BAS-NNG
Tryckförstärkning	1:1
Kapacitet	200 l/min fritt flöde
Luftanslutning	1/2" Inv NPT
Max luftryck	0,8 (8) MPa (bar)
Inlopp	1" Inv (G)
Utlopp	1" Inv (G)
Tätningar	Nej
Sughöjd max	8 m
Max partikelstorlek	6,4 (1/4) mm (tum)
Material pumphus	Aluminium
Material membran	NBR / Buna-N
Material kulor	NBR / Buna-N
Material säten	NBR / Buna-N
Certifiering	Ex II2 GD IIB/IIC 95 °C
Vikt Brutto	12 kg
Statistiskt nummer	84138100

ARTIKELNR.	BESKRIVNING	
28515	Nålventil 1/2" Inv-Utv (G) Tryckluft Mässing	
42121	Filterregulator med vattenavskiljare 1/2" Inv (G)	
42132	Regulator med manometer 1/2" Inv (G)	
853443	Adapter rak 1/2" Inv (G)-Utv NPT	
UP10R-AM-200	Luftsensor sats till UP10A	
UP10R-AM-1A0	Luftmotor UP10A	
UP10R-WP-0N0	Kulor Buna-N sats, till UP10	
UP10R-WP-00G	Membransats Buna-N till UP10	
UP10R-WP-N00	Ventilsäten Buna-N sats till UP10A	
APD10A-BAC-G	Pulsationsdämpare 1" Aluminium-Buna-N ATEX	