



MEMBRANPUMP 1/2" ALUMINIUM-VITON-VITON ATEX 54 L/MIN












Artikelnr.
UP05A-BAC-AVV

TEKNISKA DATA

MEMBRANPUMP 1/2" ALUMINIUM-VITON-VITON ATEX 54 L/MIN

SAMOA membranpump - tryckluftsdreven för stationär eller portabel användning. Kan köras torr utan skador och kräver ingen elanslutning. Hanterar beroende på materialval både rena, smutsiga, frätande och abrasiva vätskor. Universella installationsmått för enkelt byte mot de flesta konkurrentmodeller.

TEKNISKA DATA	
Artikelnr.	UP05A-BAC-AVV
Tryckförstärkning	1:1
Kapacitet	54 l/min fritt flöde
Luftanslutning	1/4" Inv NPSM
Max luftryck	0,8 (8) MPa (bar)
Inlopp	1/2" Inv (G)
Utlopp	1/2" Inv (G)
Tätningar	FKM / Viton®
Sughöjd max	8 m
Max partikelstorlek	2,5 (3/32") mm (tum)
Material pumphus	Aluminium
Material membran	FKM / Viton®
Material kulor	FKM / Viton®
Material säten	Aluminium
Certifiering	Ex II2 GD IIB/IIC 95 °C
Vikt Brutto	4,40 kg
Statistiskt nummer	84138100

ARTIKELNR.	BESKRIVNING	
UP05R-AM-1A0	Luftmotor UP05A	
360101	Väggfäste för membranpump UP05, CP10, DF100	
UP05R-WP-00V	Membransats FKM/ Viton till UP05	
UP05R-WP-99V	O-ringssats FKM / Viton® till ventilsåten UP05	
UP05R-AM-200	Luftsensor sats till UP05	
42107	Filterregulator med vattenavskiljare inkl manometer 1/4" Inv (G)	
42131	Regulator med manometer 1/4" Inv (G)	
28513	Nålventil 1/4" Inv-Utv (G) Tryckluft Mässing	
UP05R-WP-A00	Ventilsäten Aluminium sats till UP05A	
UP05R-WP-0V0	Kulor FKM/ Viton sats, till UP05	